




## profitherm®

Системы напольного и настенного отопления

### profitherm®

profitherm® коллектора	58 – 60
profitherm® фиксирующие траки	61
profitherm® аксессуары	62
profitherm® регулирующая техника	63
profitherm® узел подмеса	64


## profitherm® Коллектора



Коллектора из нержавеющей стали, подключения 3/4" нар.резьба (евроконус), от 2 до 12 контуров, с воздухоотводчиком на 1/2", включая комплект крепежных хомутов

Артикул	№ EAN	Технические данные					Тип	Вес	УЕ
		l	h	z	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>			
	4013960	мм	мм	мм	мм	мм		кг/шт.	шт.
79501202	235104	145	200	50	35	55	Коллектор - 2 контура	3,600	1
79501203	235111	195	200	50	35	55	Коллектор - 3 контура	4,500	1
79501204	235128	245	200	50	35	55	Коллектор - 4 контура	5,800	1
79501205	235135	295	200	50	35	55	Коллектор - 5 контуров	6,800	1
79501206	235142	345	200	50	35	55	Коллектор - 6 контуров	7,500	1
79501207	235159	395	200	50	35	55	Коллектор - 7 контуров	8,400	1
79501208	235166	445	200	50	35	55	Коллектор - 8 контуров	9,600	1
79501209	235173	495	200	50	35	55	Коллектор - 9 контуров	10,400	1
79501210	235180	545	200	50	35	55	Коллектор - 10 контуров	11,200	1
79501211	235203	595	200	50	35	55	Коллектор - 11 контуров	12,100	1
79501212	235210	645	200	50	35	55	Коллектор - 12 контуров	13,100	1


## profitherm® Коллектора с расходомерами



Коллектора из нержавеющей стали со встроенными расходомерами в подающей линии, интервал настройки 0,5 – 5,0 литр/мин., вентильные вставки под сервоприводы М 30x1,5 в обратном коллекторе, подключения 3/4" нар.резьба (евроконус), от 2 до 12 контуров, с воздухоотводчиком и вентилем для слива/заполнения на 1/2", включая комплект крепежных хомутов

Артикул	№ EAN	Технические данные					Тип	Вес	УЕ
		l	h	z	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>			
	4013960	мм	мм	мм	мм	мм		кг/шт.	шт.
79501102	234848	195	200	50	35	55	Коллектор - 2 контура	3,600	1
79501103	234855	245	200	50	35	55	Коллектор - 3 контура	4,500	1
79501104	234862	295	200	50	35	55	Коллектор - 4 контура	5,800	1
79501105	234879	345	200	50	35	55	Коллектор - 5 контуров	6,800	1
79501106	234886	395	200	50	35	55	Коллектор - 6 контуров	7,500	1
79501107	234893	445	200	50	35	55	Коллектор - 7 контуров	8,400	1
79501108	234909	495	200	50	35	55	Коллектор - 8 контуров	9,600	1
79501109	234916	545	200	50	35	55	Коллектор - 9 контуров	10,400	1
79501110	234923	595	200	50	35	55	Коллектор - 10 контуров	11,200	1
79501111	234930	645	200	50	35	55	Коллектор - 11 контуров	12,100	1
79501112	234947	695	200	50	35	55	Коллектор - 12 контуров	13,100	1

## profitherm® Коллектор с регулирующими вставками



из нержавеющей стали со встроенными регулирующими вставками в подающей линии, вентильные вставки под сервоприводы M 30x1,5 в обратном коллекторе, подключения 3/4" нар.резьба (евроконус), от 2 до 12 контуров, с воздухоотводчиком и вентилем для слива/заполнения на 1/2", включая комплект крепежных хомутов

Артикул	№ EAN	Технические данные					Тип	Вес	УЕ
		l	h	z	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>			
	4013960	мм	мм	мм	мм	мм		кг/шт.	шт.
79502102	234987	195	200	50	35	55	Коллектор - 2 контура	3,600	1
79502103	234082	245	200	50	35	55	Коллектор - 3 контура	4,500	1
79502104	234992	295	200	50	35	55	Коллектор - 4 контура	5,800	1
79502105	235005	345	200	50	35	55	Коллектор - 5 контуров	6,800	1
79502106	235012	395	200	50	35	55	Коллектор - 6 контуров	7,500	1
79502107	235029	445	200	50	35	55	Коллектор - 7 контуров	8,400	1
79502108	235036	495	200	50	35	55	Коллектор - 8 контуров	9,600	1
79502109	235043	545	200	50	35	55	Коллектор - 9 контуров	10,400	1
79502110	235050	595	200	50	35	55	Коллектор - 10 контуров	11,200	1
79502111	235067	645	200	50	35	55	Коллектор - 11 контуров	12,100	1
79502112	235074	695	200	50	35	55	Коллектор - 12 контуров	13,100	1